

Düzgün sağmaq

1. Aparatı hazırlamaq
2. Əvvəlcədən sağmaq
3. Birdəfəlik materyalla yelin barmaqlarını və yelini təmizləmək
4. Yelini masaj etmək və sağmaq imitassiyasını yerinə etmək
5. Sağıcı aparatı hava udmaz şəkildə bərkitmək
6. Sağmaq (Maks. 8 dəq.)
7. Nəzarət və axıra kimi sağmaq
8. Boşluğu söndürmək
9. Sağıcı aparatı əllə incə-incə sürüşdürüb çıxarmaq
10. „Yelin barmaqlarını batırmaq“

- Aqreqatı hazırlayaq
- əvvəl sağım
- Birdəfəlik materyalla yelin barmaqlarını və yelini təmizləmək
- Yelini masaj etmək və sağmaq immitasiyasını yerinə yetirmək
- Sağıcı aparatı hava udmaz şəkildə taxmaq
- Sağmaq (Maks. 8 dəq.)
- Nəzarət və axıra kimi sağmaq
- Vakuumu söndürmək
- Sağıcı aparatı əllə incə-incə sürüşdürərək çıxarmaq
- Yelinin dezinfeksiyası (yelin barmaqlarını batırmaq)

Kobud səhvlər

- Sağım prosesinin qeyri-düzgün aparılması (ardıcılı olmaması)
- Sağım qabının olmaması, südün yerə tökülməsi
- Sağım aparatını taxdıqda hava udur
- Yelini təmizləmək (Bax. Qeydlərdə - yonqar/yelin əskisi)
- Həddindən artıq uzun və ya qısamüddətli masaj. Sağım aparatını masajını bərkitmək
- Süd çıxmadan sağmaq
- Aparatı çıxarana qədər südün nəzarətini unutmaq
- Avtomatik sağım aparatını çıxardıqdan sonra yelinin nəzarətini unutmaq
- Masaj (yelini təmizlənmiş inəyi sağmamaq olmaz)

Başqa səhvlər

- Sağımdan əvvəl vakuum nəzarətini unutmaq
- Şəxsi gigiyena; baş örtüyünün olmaması, çirkli əllər və paltar
- Sağım aparatını yelinə kobud şəkildə taxmaq və çıxarmaq
- Süddə artmış somativ hüceyrələri (150 000) olan inək axırda sağılıdır

Qeyd: yonqar/yelin əskisi

Yelinin hansı materyalla təmizlənməsinə baxmayaraq (ağac yonqarı, quru və ya nəmli əski), onları hər dəfə istifadə etdikdən/hər heyvandan sonra dəyişməlidir!

- **Qeyd: yelinin dezinfeksiyası (yelin barmaqlarını dezinfeksiya mayesinə batırmaq)**
- Mastit problemi ilə bağlı tədbir
- „Yelini dezinfeksiya mayesinə batırmaq“ önləyici tədbirdir və o, sağım aparatının çıxardıqdan 30 saniyə ərzində edilməlidir (yelinin 2/3 tamamilə dezinfeksiya edilməlidir).

Praktiki sağım

1. Bunu bilmək əhəmiyyətlidir: sağım qida istehsal etməkdir
2. Qida: kif, menral duzlar
3. Fermadakı gigiyena: heyvanların komfortu, təmiz yer/bokslar
4. Sağım aparatı: baxımı, yararlığı, yelin rezini
5. Artım: sağım miqdarı, sağım miqdarı bir dəqiqədə, „ön yelinin indeksi“ (!!!) yelin barmağının uzunluğu.

Sağım

1. Vaxt: səhər və axşam arasında maks. 1 saat (!!!)
2. Hazırlamaq: süd qabı, əllər, baş örtüyü, paltar, əlcək, qolbağı, rezin önlüyü, ön sağım qabı, yelini dezinfeksiya etmək vasitəsi, sağımın ardıcılığı
3. Maşını yerləşdirmək: manometr
4. Ön sağım: süd şırnağı, ön sağım qabı
5. Yelini təmizləmək: bir dəfəlik kağız, taxta yonqarı
6. Masaj: müddət
7. Sağım aparatını taxmaq: hava udması, doğru taxmaq
8. Sağım: buraxmaq
9. Nəzarət və sağım:
10. Vakuunun söndürülməsi: sağım aparatını uzaqlaşdırmaq
11. Yelinin dezinfeksiyası

Təmizləmək

1. Suyun dərəcəsi
2. Yuma vasitəsi

Tez-tez buraxılan səhvlər:

- Heyvanlara məhəbbətlə yanaşmamaq
- Müəssisənin səhv şəkildə təşkili, qeyri-ardıcılığı, hektika
- Kifayət etməyən təmizlik
- Fermada iqlim şəraitlərinin pis olması, kifayət etməyən yellənmək

- Qida, ishal, korlanmış qida
- Fermaya mastit bakteriyalarını daxil etmək
- Gecikmiş və ya mövcud olmayan pn sağım
- Yelini kifayət qədər təmizləmək
- Yelinin çirkli təmizləmə əskisi
- Aparatdan istifadə etmək vaxtı hava udmaq
- Quru sağım
- Sağım aparatının vakuum söndürülmədən çıxarılması
- Son nəzarətin olmaması (yelinin təmizlənməsi, bərkidilməsi)
- Sağımdan sonra inək ani şəkildə uzanır
- Sağım vasitələrinin kifayət etməyən təmizliyi
- Montaj və baxımı
- Rezinin qeyri-dəqiq hissələrinin və boruların gecikdirilmiş və ya qeyri-dəqiq istifadəsi