

სწორი წველა

1. აპარატის მომზადება
2. წინასწარი წველა
3. ცურთითებისა და ცურის გაწმენდა ერთჯერადი მასალით
4. ცურის მასაჟი და წველის იმიტაცია
5. საწველი აპარატის დაყენება ჰაერის შეპარვის გარეშე
6. წველა (მაქს. 8 წთ.)
7. კონტროლი და ჩამოწველა
8. ვაკუუმის გამორთვა
9. საწველი აპარატის ხელით ნაზად ჩამოცურება
10. „ცურთითების ჩაწობა“

- გავამზადოთ აგრეგატი
- წინასწარი წველა
- ცურთითებისა და ცურის გაწმენდა ერთჯერადი მასალით
- ცურის მასაჟი და წველის იმიტაცია
- საწველი აპარატის დაყენება ჰაერის შეპარვის გარეშე
- წველა (მაქს. 8 წთ.)
- კონტროლი და ჩამოწველა
- ვაკუუმის გამორთვა
- საწველი აპარატის ხელით ნაზად ჩამოცურება
- ცურის დეზინფექცია (ცურთითების ჩაწობა)

უხეში შეცდომები

- წველის პროცესის არასწორი მიმდინარეობა (არათანამიმდევრულობა)
- წინასწარი წველის ჭურჭლის არქონა, არარსებული რძის კონტროლი, რძე ძირს იღვრება
- საწველი აპარატის მორგების დროს იპარება ჰაერი
- ცურის წმენდა (იხ. შენიშვნებში - ბურბუშელა/ცურის ტილო)
- ზედმეტად ხანგრძლივი ან ხანმოკლე მასაჟი. საწველი აპარატის დამაგრება მასაჟის გარეშე
- წველა რძის გამოსვლის გარეშე
- ცურის კონტროლის დავიწყება აპარატის მოხსნამდე
- ცურის კონტროლის დავიწყება ავტომატური წველის აპარატის მოხსნის შემდეგ
- მასაჟი (არ შეიძლება ცურდამუშავებული ძროხის წველის გარეშე დატოვება)

სხვა შეცდომები

- ვაკუუმის კონტროლის დავიწყება წველის წინ
- პირადი ჰიგიენა; თავსაბურავის არქონა, ჭუჭყიანი ხელები და ტანსაცმელი
- საწველი აპარატის ცურზე უხეშად ჩამოცმა და მოხსნა
- რძეში მომატებული სომატური უჯრედების (150 000) მქონე ძროხა არ იწველება ბოლოს

შენიშვნა: ბურბუშელა/ცურის ტილო

განურჩევლად იმისა, თუ რა მასალით გაიწმინდება ცური (ხის ბურბუშელა, მშრალი ან ნამიანი ტილო), აუცილებელია მათი გამოცვლა ყოველი გამოყენების/პირუტყვის შემდეგ!

- **შენიშვნა: ცურის დეზინფექცია (ცურთითების ჩაწობა)**
- მასტიტის პრობლემასთან დაკავშირებული ღონისძიებაა
- „ცურის ჩაწობა“ აპრობირებული პრევენციული ღონისძიებაა და წველის აპარატის მოხსნიდან 30 წამის განმავლობაში განხორციელდეს (მთლიანად უნდა ჩაეწოს ცურის 2/3).

პრაქტიკული წველა

1. მნიშვნელოვანია: წველა სურსათის წარმოებაა
2. კვება: ობი, მინერალური მარილები
3. ჰიგიენა ფერმაში: ცხოველების კომფორტი, სუფთა სადგომი/ბოქსები
4. წველის აპარატი: მოვლა-პატრონობა, ვარგისიანობა, ცურის რეჟინა
5. გამრავლება: წველადობა, წველადობა წუთში, „წინა ცურის ინდექსი“ (!!!) ცურითის სიგრძე

წველა

1. დრო: სხვაობა დილისა და საღამოს შორის მაქს. 1 საათი (!!!)
2. მომზადება: რძის ჭურჭელი, ხელები, თავსაბურავი, გადასაცმელი, ხელთათმანი, სამკლავური, რეზინის წინსაფარი, წინასწარი მოწველის ჭურჭელი, ცურის ჩასაწობი საშუალება, წველის თანამიმდევრობა
3. მანქანის დაყენება: მანომეტრი
4. წინასწარი წველა: რძის ქავლი, წინასწარი წველის ჭურჭელი
5. ცურის დასუფთავება: ერთჯერადი ქაღალდი, ხის ბურბუშელა
6. მასაჟი: ხანგრძლიობა
7. საწველის ჩამოცმა: ჰაერის შეპარვა, სწორი ჩამოცმა
8. წველა: მივუშვათ
9. კონტროლი და ჩამოწველა:
10. ვაკუუმის გამორთვა: საწველი აპარატის მოშორება
11. ცურის დეზინფექცია

გაწმენდა

1. წყლის ტემპერატურა
2. სარეცხი საშუალება

ხშირი შეცდომები:

- ცხოველების სიყვარულის ნაკლებობა
- საწარმოს არასწორი ორგანიზება, არათანამიდევერულობა, ჰექტიკა
- არასაკმარისი სისუფთავე
- ფერმაში არსებული ცუდი კლიმატური პირობები, არასაკმარისი განიავება
- კვება, ფაღარათი, გაფუჭებული საკვები
- ფერმაში მასტიტის ბაქტერიების შეტანა
- დაგვიანებული ან არარსებული წინასწარი წველა
- ცურის არასაკმარისი გაწმენდა
- ცურის დაბინძურებული საწმენდი ტილო
- ჰაერის შეპარვა საწველი აპარატის გამოყენების დროს
- მშრალი წველა
- საწველი აპარატის მოხსნა ვაკუუმის გამორთვის გარეშე
- საბოლოო კონტროლის არარსებობა (ცურის გაწმენდა, გამაგრება)
- წველის შემდეგ ძროხა მყისიერად წვება
- საწველი საშუალებების არასაკმარისი სისუფთავე
- მონტაჟი და მოვლა-პატრონობა
- რეზინის არასწორი ნაწილებისა და მილების დაგვიანებული ან არასწორი გამოყენება